

Sybase serverio administravimas

Kaip įkelti arba ištrinti duomenų bazę Sybase serveryje?

Norint įkelti duomenų bazę į SYBASE serverį, visų pirma, reikalinga prisijungti VPN kanalu!

1. Prisijunkite prie **Paslaugų valdymo**.

2. Pasirinkite **Tarnybų valdymas**.

Parinktys

- [Pradžia](#)
- [Tarnybų valdymas](#)
- Rekvizitai
- Sąskaitos
- Paslaugų pirkimas
- Bylų naršyklė
- Atsijungti

Pradžia

Sveiki Dmitrijau Ivane

Jūs esate prisijungę p

Jei kyla keblumų ar kl

Dėkojame, kad naudo



Iškilo klausimų?
PASLAUGA

3. Atsidariusiame lange pasirinkite **"Sybase"**.

Serverinių tarnybų valdymas

[Pradžia](#) » [Tarnybos pasirinkimas](#)

"Sybase iAnywhere 10" serverio statistika

| Vieta serveryje, Gb | Sybase | VPN |
|---------------------|------------------|--------------|
| Užimta: 3 | Duomenų bazių: 7 | Naudotojų: 1 |
| Viso: 82 | Vietos, Mb: 626 | Sujungimų: 1 |

4. Atsidariusiame lange ties užrašu **"Aptarnaujamos SYBASE duomenų bazės"**

Puslapis 1 / 5

(c) 2024 VIPhost <info@viphost.lt> | 2024-04-28 13:21

URL: <http://kb.viphost.lt/content/8/35/lt/kaip-ikelti-arba-istrinti-duomenu-baze-sybase-serveryje.html>

Sybase serverio administravimas

paspauskite mygtuką "Įkelti".

Aptarnaujamos SYBASE duomenų bazės

Įkelti

Paleistos

| Pavadinimas | Dydis, Mb | Jungtis | Naudotojų |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| testas.fdb | 530 | Gauti | 1 |
| client.fdb | 17 | Gauti | 0 |
| client1.fdb | 18 | Gauti | 0 |
| client2.fdb | 16 | Gauti | 1 |
| client3.fdb | 14 | Gauti | 3 |
| client4.fdb | 14 | Gauti | 2 |
| client5.fdb | 14 | Gauti | 0 |

5. Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką "**Pasirinkti**". Atsidariusiame lange nurodykite kokią duomenų bazę įkelti.

"Sybase ASA 10" duomenų bazių valdymas

[Pradžia](#) » [Tarnybos pasirinkimas](#) » [Sybase](#) » [Nauja duomenų bazė](#)

Bylų įkėlimas

Pasirinkti

Norėdami įkelti duomenų bazę:

1. prisijunkite VPN kanalų;
2. paspauskite mygtuką PASIRINKTI

Grįžti

6. Atsidariusiame lange matysite kaip vyksta duomenų bazės įkėlimas į serverį. **Įkėlimo metu jokių būdų neišeikite iš puslapio, kadangi nutrauksite įkėlimo procesą ir galite sugadinti duomenų bazę!**

Sybase serverio administravimas

"Sybase ASA 10" duomenų bazių valdymas

[Pradžia](#) » [Tarnybos pasirinkimas](#) » [Sybase](#) » [Nauja duomenų bazė](#)

Bylų įkėlimas

Vyksta įkėlimas. Palaukite, kol baigsis!

2011-02-22_19_20-Zirogroup.fdb (14 MB) 100%

7.Naujai įkelta duomenų bazė atsiras ties užrašu "**Įkeltos Sybase duomenų bazės**". Pažymėkite įkeltą duomenų bazę "varnele" ir paspauskite mygtuką "**Startuoti**".

| | Dydis, Mb | Naikinti | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| db | 14.45 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Startuoti

8.Atsidariusiame lange Jūsų naujai įkeltai ir startuotai duomenų bazei yra automatiškai sukuriams **DBA slaptažodis**, kuris Jums bus reikalingas jungiantis prie šios duomenų bazės.

Pasirūpinkite šio slaptažodžio saugumu!

Paspauskite mygtuką "**Tęsti**".

Sybase serverio administravimas

duomenų bazių valdymas

[Pradžia](#) » [Sybase](#) » [Sisteminis pranešimas](#)

5

duomenų bazei (ėms) buvo nustatytas naujas DBA slaptažodis

aujojo DBA slaptažodžio saugumu!

| menų bazė | Slaptažodis |
|-----------|-------------|
| šikar.fdb | avmgXvT |

9. Atsidariusiame lange ties įkeltąja duomenų baze paspauskite mygtuką **"Gauti"** ties užrašu **"Jungtis"**. Atsisiųskite failą su ".txt" plėtimu ir jį išsaugokite kompiuteryje. Šiame faile nurodyta Duomenų bazės jungtis reikalinga prisijungimui prie duomenų bazės.
Sveikiname! Jūs sėkmingai įkėlėte duomenų bazę į serverį.

Aptarnaujamos SYBASE duomenų bazės

[Įkelti](#)

Paleistos

| Pavadinimas | Dydis, Mb | Jungtis | Naudotojų |
|-------------|-----------|-----------------------|-----------|
| testas.fdb | 530 | Gauti | 1 |
| client.fdb | 17 | Gauti | 0 |
| client1.fdb | 18 | Gauti | 0 |
| client2.fdb | 16 | Gauti | 1 |
| client3.fdb | 14 | Gauti | 3 |
| client4.fdb | 14 | Gauti | 2 |
| client5.fdb | 14 | Gauti | 0 |

Norėdami ištrinti duomenų bazę, išrinkite trinamą duomenų bazę iš **"Aptarnaujamų duomenų bazių"** sąrašo, pažymėdami ją "varnele" ir paspauskite mygtuką **"Stabdyti"**. Sustabdyta duomenų bazė atsiras sąrašė **"Sustabdytos"**. Paspauskite mygtuką **"Naikinti"**.

Dėmesio! Kartu su trinama duomenų baze yra trinamos ir šios duomenų bazės atsarginės kopijos.

Unikalūs sprendimo identifikatoriai: #1034
Puslapis 4 / 5

(c) 2024 VIPhost <info@viphost.lt> | 2024-04-28 13:21

URL: <http://kb.viphost.lt/content/8/35/lt/kaip-ikelti-arba-istrinti-duomenu-baze-sybase-serveryje.html>

Sybase serverio administravimas

Autorius: vip

Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-09 11:32